



тел.: (8442) 98-05-52  
 моб.: 8-988-988-2-888

## Прайс-лист 2014

Комплекты теплых полов GULFSTREAM на основе **двужильных нагревательных секции** (укладка под стяжку 3-5см)

Наименование	Мощность секции, Вт	Площадь укладки, кв.м	Длина, м	Линейная мощность, Вт		Цены клиентам
20КГС2-100	100	0,7-0,9	5	20		1690
20КГС2-150	150	1,0-1,2	7,5	20		1930
20КГС2-200	200	1,3-1,6	10	20		2280
20КГС2-300	300	1,7-2,2	15	20		2650
20КГС2-400	400	2,3-2,9	20	20		2950
20КГС2-500	500	3,0-3,5	25	20		3080
20КГС2-600	600	3,6-4,6	30	20		3560
20КГС2-700	700	4,7-5,9	35	20		3796
20КГС2-850	850	6,0-6,9	42,5	20		4195
20КГС2-1000	1000	7,0-7,9	50	20		4676
20КГС2-1200	1200	8,0-8,9	60	20		5582
20КГС2-1400	1400	9,0-9,9	70	20		6267
20КГС2-1600	1600	10,0-12,0	80	20		7054
20КГС2-1800	1800	12,1-13,9	90	20		8008
20КГС2-2000	2000	14,0-15,0	100	20		8514
20КГС2-2200	2200	15,1-16,0	110	20		9001
20КГС2-2400	2400	16,1-18,0	120	20		9550
20КГС2-2600	2600	18,1-22,0	130	20		10009

\* Комплект системы входят: нагревательная секция, лента монтажная для крепежа кабеля, трубка монтажная для датчика пола.

Комплекты теплых полов GULFSTREAM на основе **одножильных нагревательных секции** (укладка под стяжку 3-5см)

Наименование	Мощность секции, Вт	Площадь укладки, кв.м	Длина, м	Линейная мощность, Вт			
КГС1- 85-5	85	0,7-0,9	5	17			1125
КГС1- 165-10	165	1,0-1,4	10	17			1650
КГС1- 245-14	245	1,5-1,9	14	17			1870
КГС1- 300-17	300	2,0-2,5	17	17			2070
КГС1- 390-23	390	2,6-3,2	23	17			2350
КГС1- 510-29	510	3,3-4,2	29	17			2520
КГС1- 565-34	565	4,3-4,7	34	17			2680
КГС1- 650-38	650	4,8-5,4	38	17			2985
КГС1- 750-45	750	5,5-6,3	45	17			3078
КГС1- 910-55	910	6,4-7,6	55	17			3601
КГС1- 1100-62	1100	7,7-9,0	62	17			4121
КГС1- 1120-68	1120	9,1-10,0	68	17			4262
КГС1- 1350-75	1350	10,1-11,3	75	17			4853
КГС1- 1530-90	1530	11,4-12,8	90	17			5347
КГС1- 1680-102	1680	12,9-14	102	17			6068
КГС1- 2100-125	2100	14,1-17,5	125	17			6848
КГС1- 2250-136	2250	17,6-18,8	136	17			7277
КГС1- 2630-150	2630	18,9-22	150	17			8171
КГС1- 2800-165	2800	22,1-23,5	165	17			8515

\* Комплект системы входят: нагревательная секция, лента монтажная для крепежа кабеля, трубка монтажная для датчика пола.

Комплекты теплых полов GULFSTREAM на основе **одножильных нагревательных матов** (укладка без стяжки)

Наименование	Мощность секции, Вт	Площадь укладки, кв.м	Ширина, м	Длина, м.			
МГС1-75-0.5	75	0,5	0,5	1			1520
МГС1-150-1.0	150	1	0,5	2			2180
МГС1-225-1.5	225	1,5	0,5	3			2721
МГС1-300-2.0	300	2	0,5	4			3182
МГС1-375-2.5	375	2,5	0,5	5			3648
МГС1-450-3.0	450	3	0,5	6			3980
МГС1-525-3.5	525	3,5	0,5	7			4248
МГС1-600-4.0	600	4	0,5	8			4545
МГС1-750-5.0	750	5	0,5	10			4950
МГС1-900-6.0	900	6	0,5	12			5353
МГС1-1050-7.0	1050	7	0,5	14			5914
МГС1-1200-8.0	1200	8	0,5	16			6568
МГС1-1350-9.0	1350	9	0,5	18			7188
МГС1-1500-10	1500	10	0,5	20			7788
МГС1-1650-11	1650	11	0,5	22			8293
МГС1-1800-12	1800	12	0,5	24			8701

\*\* В комплект системы входят: нагревательный мат, трубка монтажная для датчика пола

Комплекты теплых полов GULFSTREAM на основе **двужильных нагревательных матов** (укладка без стяжки)

Наименование	Мощность секции, Вт	Площадь укладки, кв.м	Ширина, м	Длина, м.			
МГС2-75-0.5	75	0,5	0,5	1			2101
МГС2-150-1.0	150	1	0,5	2			2515
МГС2-225-1.5	225	1,5	0,5	3			2982
МГС2-300-2.0	300	2	0,5	4			3365
МГС2-375-2.5	375	2,5	0,5	5			3823
МГС2-450-3.0	450	3	0,5	6			4184
МГС2-525-3.5	525	3,5	0,5	7			4538
МГС2-600-4.0	600	4	0,5	8			4975
МГС2-675-4.5	675	4,5	0,5	9			5356
МГС2-750-5.0	750	5	0,5	10			5806
МГС2-900-6.0	900	6	0,5	12			6356
МГС2-1050-7.0	1050	7	0,5	14			7041
МГС2-1200-8.0	1200	8	0,5	16			7508
МГС2-1350-9.0	1350	9	0,5	18			8143
МГС2-1500-10	1500	10	0,5	20			8736
МГС2-1800-12	1800	12	0,5	24			9354

\*\* В комплект системы входят: нагревательный мат, трубка монтажная для датчика пола